

Çetintaş
beyaz eşya • ısı • inşaat

2026
ÜRÜN KATALOĞU

ANKASTRE OCAKLAR

ANKASTRE FIRINLAR

DAVLUMBAZLAR

KÜÇÜK EV ALETLERİ



evii
Ankastre
serisi ile
mutfağınızda

Garanti

maximum + **bonus card** **WORLD** **AXESS** **FINANSBANK** **Paraf.** **bankKart**

Sizin *evii*'niz Sizin tercihiniz



WL 818 İAT

Ankastre İnox Ocak

60 cm / 3 Gözü Gazlı + 1 Hp'li

Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif inox düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere izgarası



HOT PLATE	1000 W
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	10.5 kg



WL 848 İAT

Ankastre İnox Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere izgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 EAT

Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir emaye bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere izgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 EAT S

Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir emaye bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi


Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere izgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



848 CAT L DI 848 CAT L EI

Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Döküm veya emaye tencere izgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



GR 848 CAT L EI

Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere izgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



W 848 CAT L DI W 848 CAT L EI

Ankastre Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Döküm veya emaye tencere izgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



PAN 848 CAT L EI

Ankastre
Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi


Dekoratif bakalit pandora düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



PAN GR 848 CAT L EI

Ankastre
Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi

Dekoratif bakalit pandora düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



PAN W 848 CAT L EI

Ankastre
Cam Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası

Havuzlu bek sistemi


Gaz kesme emniyeti

Düğmeden ateşleme sistemi


Dekoratif bakalit pandora düğmeler

Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri

Emaye tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




68 CM GENİŞLİK

LARGE 848 CAT L EI


68 cm / 4 Gözü Gazlı

Ankastre
Cam Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- 68 cm genişlik
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası
- Geniş bek aralıkları sayesinde rahat tencere kullanımı



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




68 CM GENİŞLİK

LARGE GR 848 CAT L EI

68 cm / 4 Gözü Gazlı

Ankastre
Cam Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- 68 cm genişlik
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası
- Geniş bek aralıkları sayesinde rahat tencere kullanımı



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




68 CM GENİŞLİK

LARGE W 848 CAT L EI

68 cm / 4 Gözü Gazlı

Ankastre
Cam Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- 68 cm genişlik
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın yan tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası
- Geniş bek aralıkları sayesinde rahat tencere kullanımı




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 EAT RK Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif emaye bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Rustik düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası




KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg



WL 848 EAT RS Ankastre Emaye Ocak

60 cm / 4 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif emaye bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Rustik düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Döküm tencere ızgarası



KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	590x520x110
AĞIRLIK	9.8 kg




858 CAT EI Ankastre Cam Ocak

70 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Wok)

- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

70 CM GENİŞLİK



WOK BEK	3.50 kW
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	13.2 kg




W 858 CAT EI Ankastre Cam Ocak

70 cm / 5 Gözü Gazlı (4 Gaz+1 Wok)


- Kolay temizlenebilir 8mm dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif bakalit düğmeler
- Ocağın ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri
- Emaye tencere ızgarası

70 CM GENİŞLİK



WOK BEK	3.50 kW
KUVVETLİ BEK	3.16 kW
NORMAL BEK	2x1.61 kW
YARDIMCI BEK	0.83 kW
ÖLÇÜLER	680x520x110
AĞIRLIK	13.2 kg

Vitro Seramik & Domino Ocaklar




CSA VE 804

Ankastreramik Ocak

60 cm / 4 Gözü Elektrikli

- Dokunmatik kontrol paneli
- Timer
- Booster kontrol sistemi
- Tehlike anında otomatik kapanma
- Artık ısı göstergesi
- 9 ısı kademesi
- Çocuk kilidi



ÖN BÖLGE	3000 W
ARKA BÖLGE	3000 W
ÖLÇÜLER	690x115x645
AĞIRLIK	10,5 kg




CSA VE 222

Ankastreramik Ocak

30 cm / 2 Gözü Elektrikli

- Dokunmatik kontrol paneli
- Timer
- Booster kontrol sistemi
- Tehlike anında otomatik kapanma
- Artık ısı göstergesi
- 9 ısı kademesi
- Çocuk kilidi



ÖN BÖLGE	1200 W
ARKA BÖLGE	1800 W
ÖLÇÜLER	610x142x392
AĞIRLIK	6,2 kg




202 İA-T-Ç

Ankastreramik Ocak

30 cm / 2 Gözü Gazlı

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif inox düğmeler
- Emaye tencere ızgaraları
- Ocak ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri



KUVVETLİ BEK	3,16 kW
YARDIMCI BEK	0,83 kW
ÖLÇÜLER	290x515x50
AĞIRLIK	5,5 kg




222 İA-Ç

Ankastreramik Ocak

30 cm / 2 Gözü Elektrikli

- Kolay temizlenebilir dekoratif inox bek tablası
- Hot plate ısıtıcı
- Dekoratif inox düğmeler
- Ocak ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri



HOT PLATE	Ø 180 R2000W
HOT PLATE	Ø 145 R1500W
ÖLÇÜLER	290x515x50
AĞIRLIK	5,0 kg




202 CAT EI-Ç

Ankastreramik Ocak

30 cm / 2 Gözü Gazlı Ocak

- Kolay temizlenebilir dekoratif cam bek tablası
- Havuzlu bek sistemi
- Gaz kesme emniyeti
- Düğmeden ateşleme sistemi
- Dekoratif inox düğmeler
- Emaye tencere ızgaraları
- Ocak ön tarafına yerleştirilmiş kontrol düğmeleri



KUVVETLİ BEK	3,16 kW
YARDIMCI BEK	0,83 kW
ÖLÇÜLER	290x515x50
AĞIRLIK	5,5 kg

ANKASTRE FIRINLAR



ÜST ISITICI

Isınma işleminin üstten gerçekleştiği programdır. Bu programla üstünün kızarmasını istediğiniz yiyecekleri yapabilirsiniz.



ALT ISITICI

Isınma işleminin alttan gerçekleştiği programdır. Bu program kekler için uygundur.



ÜST - ALT ISITMA

Alt üst rezistansla geleneksel pişirme yöntemidir. Ekmek ve büyük kekler yapmak için idealdir.



TURBO FAN VE ALT, ÜST ISITICI İLE PIŞIRMA

Isının homojen yayılması sebebiyle ideal pişirme gerçekleştirir.



GRILL FONKSİYONU

Izgara yapmak için ideal program



25W LİK FIRIN İÇİ AYDINLATMA

Yemeğiniz pişerken geçirdiği tüm evreleri görmenizi sağlar.



TURBO FAN

Bu özellik sayesinde donmuş gıdaların besin değeri yok olmadan buzlanmayı çözebilirsiniz.



DAİRESEL TURBO REZİSTANS


Yiyecekleri yağa batırmadan sıcak hava ile kızartmanıza olanak tanır. (Özel tepsi ile)



TURBO FAN VE GRILL

İç yumuşak dışı nar gibi kızartma işlemi için idealdir.

- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Turbo fan
- Elektro turbo
- Mekanik timer
- Soğutma fanı
- İnox pano, cam ön kapak (1112 inox)
- Boyalı pano, cam ön kapak (1112 siyah-beyaz)
- Üstten düğme
- Eloksallı Kulp
- Sivama raf
- Tel ızgara
- 1 ad. emaye tepsi



MERCAN

1112 SİYAH

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



MERCAN

1112 BEYAZ

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



MERCAN

1112 İNOX

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



62lt




A Enerji Sınıfı



Mekanik Timer

- Alt rezistans,
- Üst rezistans
- Turbo fan
- Elektro turbo
- Mekanik timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Üstten düşme
- Eloksallı Kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 1 ad. emaye tepsi



TAŞ

5212

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



TAŞ

GR 5212

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



TAŞ

W 5212

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



62lt



A Enerji Sınıfı




Mekanik Timer

TAŞ

5232

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Grill Rezistans (GR 5267 ET)
- Turbo fan
- Elektro turbo
- Dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu

- Cam fırın kapağı
- Üstten düğme / Push Button GR 5267 ET
- Eloksallı kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 1 ad. emaye tepsi (5232 Taş)
- 2 ad. emaye tepsi (GR 5267 ET)
- Dokunmatik Dijital Timer (GR 5267 ET)

GR 5267 ET


6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



KUVARS

5237 E

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo fan
- Elektro turbo
- Dijital timer
- Soğutma fanı

- Cam kontrol panosu
- Cam fırın kapağı
- Push button
- Eloksallı kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. emaye tepsi

İNÇİ

W 5237 E


6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



RUSTİK

RK 1237

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



RUSTİK

RS 1237

6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans

Üst rezistans

Gril rezistans

Turbo fan

Rustik görünümlü timer

Soğutma fanı

Boyalı kontrol panosu

Boyalı fırın kapağı

Rustik üstten düğme

Rustik kulp

Tel raf

Tel ızgara

2 ad. emaye tepsi




Enerji
Sınıfı

Mekanik
Timer

5287 SOLAR

6 PROGRAMLI TURBO FIRIN



18 ÖN AYARLI
PROGRAM

W 5287 SOLAR

6 PROGRAMLI TURBO FIRIN



18 ÖN AYARLI
PROGRAM

Alt rezistans

Üst rezistans

Grill rezistans

Turbo fan

Full Dokunmatik timer

Soğutma fanı

Piliç çevirme (Opsiyonel)

18 ön ayarlı program

Cam pano, cam ön kapak

Eloksallı kulp

Tel raf

Tel ızgara

2 ad. emaye tepsi



62 lt

Enerji
Sınıfı

A Enerji
Sınıfı

Dokunmatik
Timer

Dokunmatik
Timer

Dokunmatik
Timer


ANKASTRE FIRINLAR



AİRFRY TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Çetintaş'ın Airfry Fırınları, yiyecekleri yağa batırmadan sıcak hava ile kızartmanıza olanak sağlayan bir fırın türüdür. Sıcak hava fritözü olarak telefuz edebileceğimiz airfryer, az miktarda yağ kullanılarak derin kızartma yapılmasını sağlayan konveksiyonel bir fırındır.

- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo rezistans
- Turbo fan
- Dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Push button
- Eloksallı kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. emaye tepsi
- 1 ad. airfry tepsi



5234 E AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



GR 5234 E AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



W 5234 E AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Slim Panel

Alt rezistans

Üst rezistans

Gril rezistans

Turbo rezistans

Turbo fan

Touch dijital timer

Soğutma fanı

Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı

Push button

Eloksallı kulp

Tel raf

Tel ızgara

2 ad. emaye tepsi

1 ad. airfry tepsi

AirFry

5264 E SP AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



YENİ

AirFry

GR 5264 E SP AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



YENİ


AirFry

W 5264 E SP AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



YENİ



A Enerji Sınıfı



Dokunmatik Timer

- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo rezistans
- Turbo fan
- Touch dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Üstten pandora düğme
- Flex kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. emaye tepsi
- 1 ad. airfry tepsi

AirFry

5264 TS AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



AirFry

GR 5264 TS AF


9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



AirFry

W 5264 TS AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



- Alt rezistans
- Üst rezistans
- Gril rezistans
- Turbo rezistans
- Turbo fan
- Touch encoder dijital timer
- Soğutma fanı
- Cam kontrol panosu, cam fırın kapağı
- Üstten pandora düğme
- Flex kulp
- Tel raf
- Tel ızgara
- 2 ad. emaye tepsi
- 1 ad. airfry tepsi



5264 OC AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN




GR 5264 OC AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



W 5264 OC AF

9+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Dokunmatik
Timer



5264 DRT AF

6 PROGRAMLI TURBO FIRIN



Alt rezistans

Üst rezistans

Grill rezistans

Turbo fan

Rotary timer

Soğutma fanı

Cam pano, cam ön kapak

Eloksallı kulp

Tel raf

Tel ızgara

2 ad. emaye tepsi

1 ad. airfry tepsi



A Enerji Sınıfı



Dokunmatik/
Rotary
Timer



5284 AF NEW TOUCH

10 PROGRAMLI MULTIFONKSİYONEL FIRIN



Alt rezistans

Üst rezistans

Grill rezistans

Turbo rezistans

Turbo fan

Full Dokunmatik timer

Soğutma fanı

Cam pano, cam ön kapak

Flex kulp

Tel raf

Tel ızgara

2 ad. emaye tepsi

1 ad. airfry tepsi



W 5284 AF NEW TOUCH

10 PROGRAMLI MULTIFONKSİYONEL FIRIN



A Enerji Sınıfı



Dokunmatik
Timer

DAVLUMBAZLAR



55221

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Alüminyum filtre sistemi
Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
Üç farklı devirde çalışma özelliği
Push button kontrol
Pişirme aydınlatması

GR 55221

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel (55221)
Siyah gövde ve gri renk cam ön panel (GR 55221)
Beyaz gövde ve beyaz renk cam ön panel (W 55221)
140 W motor gücü
500 m³ emiş gücü

W 55221

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



55231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

Alüminyum filtre sistemi
Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun
Üç farklı devirde çalışma özelliği
Dokunmatik kontrol
Pişirme aydınlatması

GR 55231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel (55231)
Siyah gövde ve gri renk cam ön panel (GR 55231)
Beyaz gövde ve beyaz renk cam ön panel (W 55231)
140 W motor gücü
500 m³ emiş gücü
Uzaktan kumanda

W 55231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

55131

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Dokunmatik kontrol

Pişirme aydınlatması

GR 55131

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

Siyah gövde ve inox giydirmeli siyah renk cam ön panel (55131)

Siyah gövde ve inox giydirmeli gri renk cam ön panel (GR 55131)

Beyaz gövde ve inox giydirmeli beyaz renk cam ön panel (W 55131)

140 W motor gücü

500 m³ emiş gücü

Uzaktan kumanda

W 55131

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

95231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 90 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Dokunmatik kontrol

Pişirme aydınlatması

GR 95231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 90 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel (95231)

Siyah gövde ve Gri renk cam ön panel (GR 95231)

Beyaz gövde ve Beyaz renk cam ön panel (W 95231)

140 W motor gücü

500 m³ emiş gücü

Uzaktan kumanda

W 95231

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 90 cm



Uzaktan
Kumanda
İle Kontrol

55231 DRT

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Rotary kontrol (55231 DRT)

Push button kontrol (4615 RS - 4616 RK)

Led pişirme aydınlatması (55231 DRT)

Pişirme aydınlatması (4615 RS - 4616 RK)

4615 RS

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Siyah gövde ve siyah renk cam ön panel (55231 DRT)

Siyah gövde (4615 RS)

Krem gövde (4616 RK)

140 W motor gücü (55231 DRT)

125 W motor gücü (4615 RS - 4616 RK)

500 m³ emiş gücü (55231 DRT)

550 m³ emiş gücü (4615 RS - 4616 RK)

4616 RK

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



1621 İM

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm



Alüminyum filtre sistemi

Bacalı kullanım, alternatif olarak karbon filtreye uygun

Üç farklı devirde çalışma özelliği

Push button kontrol

Pişirme aydınlatması

1601 İE

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ 60 cm




Inox gövde

190 W motor gücü

450 m³ emiş gücü (1621 İM)

500 m³ emiş gücü (1601 İE)







KEA 010 IB

ÇAY MAKİNESİ

- 1,8 Lt. su ısıtma kapasitesi
- 1 Lt. çay demliği
- 304 kalite paslanmaz çelik gövde
- 360 derece dönebilen bağımsız taban
- Paslanmaz gizli rezistans
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Su ısıtıcı veya çay makinesi olarak kullanılabilme
- Işıklı su göstergesi
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi



KEA 011 IR

KETTLE

- 1.8 Litre su ısıtma kapasitesi
- 1600 W - 1900 W güç
- 304 kalite gövde
- 304 kalite ısıtma plakası
- Kullanımı rahat geniş ağız yapısı
- Isıya dayanıklı kapak ve kulplar
- Otomatik açma kapama düğmesi
- 360 derece kablosuz kullanım



KEA 021 SGR

TÜRK KAHVE MAKİNESİ

- 500 W Güç
- 500 ml su kapasitesi
- 4 fincan kapasitesi
- Közde pişirme özelliği
- Taşma emniyeti
- Otomatik kapanma
- Sesli ikaz
- Paslanmaz çelik gizli rezistans



KEA 025 SR

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

- 800 W güç
- Yıkanebilir filtre
- Seviye kontrollü cam demlik
- Otomatik sıcak tutma
- 10 - 12 bardak kapasite
- 40 dakikadan sonra otomatik kapanma
- 200 - 250°C Alt plaka sıcaklığı
- Damlatmama özelliği



KEA 028 SR

RONDO

- 600 W
- Ana Gövde (Motor) ve Çalıştırma Düğmesi
- Çift Bıçaklı Paslanmaz Çelik Bıçak
- 1000 ml Kapasiteli Cam Hazne
- Kaymayı Önleyici Taban Sistemi
- 220-240V , 50-60 Hz



KEA 029 SR

MİKSER

- 300 W Standlı Mikser
- Krom Çırpıcı
- Krom Karıştırıcı
- 7 Hız Fonksiyonu
- 220v-240v, 50-60 Hz

KEA 030 ID

3 LÜ BLENDER SET



- 3 fonksiyonlu
- El blender, Doğrayıcı, Çırpıcı
- 1500 W motor
- İki kademeli
- Turbo fonksiyonu
- Bıçak sayısı 2
- Doğrayıcı bıçak sayısı 2
- 500 ml. doğrayıcı hazne kapasitesi
- 800 ml. ölçü kabı
- Paslanmaz çelik bıçak
- Çırpıcı aparatı

KEA 031 IR

ÇUBUK BLENDER



- 1700 W Güç
- 2 ayrı hız seçeneği
- Sessiz ve uzun ömürlü DC motor
- Isıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçak
- Ele oturan ergonomik ve ince tasarım
- Çift taraflı paslanmaz iki çelik bıçak
- Ayrılabilir ve kolay saklanır

KEA 032 IR

3 LÜ BLENDER SET



- 1700 W Güç
- 2 ayrı hız seçeneği
- Sessiz ve uzun ömürlü DC motor
- Isıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçak
- Ele oturan ergonomik ve ince tasarım
- 800 ml. doğrayıcı hazne kapasitesi
- Çift taraflı paslanmaz iki çelik bıçak
- Ayrılabilir ve kolay saklanır

KEA 034 IR

5 Lİ FULL BLENDER SET



- 1700 W Güç
- Ayrılabilir gövde
- Güçlü motor ve değiştirilebilir uçlar sayesinde 5 ayrı ürün
- Blender, Rondo, Mikser, Dilimleyici ve Rendeleyici
- 3 farklı rendeleme ve dilimleme disk
- 2 ayrı hız seçeneği
- Isıya dayanıklı çift taraflı paslanmaz ikili çelik bıçak
- 1500 ml doğrayıcı haznesi
- 900 ml ölçü kabı

KEA 040 İA

TOST MAKİNESİ



- 2000 W
- 5 ısı kademeli
- Güç ikaz ışığı
- Ergonomik tutma kolu
- Yağ biriktirme haznesi
- 180 derece barbekü pozisyonu
- Çıkarılabilir alüminyum döküm granit kaplı plakalar
- Kilitleme mandalı

KEA 041 GRA

TOST MAKİNESİ



- 1600 W güç
- Yüksek kalite paslanmaz çelik rezistanslar
- Ayarlanabilir termostat
- Granit pişirme yüzeyi
- Emniyet sigortası
- Ergonomik ve çık tutma kolu
- Destekleyici ve dengeleyici alt panel



KEA 060 GR

KABLOLU PRATİK DİK SÜPÜRGE

- Düşük ses seviyesi
- Çelik boru
- Zemin temizlik başlığı
- Çoklu filtre sistemi
- Geniş toz haznesi
- Yıkabilen filtre
- Kolay temizlenebilir
- 500 w motor gücü



KEA 061 GSR

ŞARJLI SÜPÜRGE

- Led ekran göstergesi
- Katlanabilir boru
- Pratik kumanda
- 300 W brushless motor (BLDC)
- 30 V 500 MA 25,9 V Li-on 2200 mAh batarya
- 500 ML hazne kapasitesi
- Hepa 13 filtre
- 1. Kademe 60 dk. çalışma süresi
- 2. Kademe 30 dk. çalışma süresi
- 3. Kademe 15 dk. çalışma süresi



KEA 071 KS

ELEKTRİKLİ ISITICI

- 3 kademeli güç
- 1000 Watt ve 2000 Watt kullanım
- Soğuk üfleme
- Taşınabilir tasarım
- Devrilme emniyeti
- Turbo fan
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- Otomatik sıcaklık kontrolü
- Ayarlanabilir termostat
- 220-240 V AC 50-60 Hz



KEA 050 SPR

PRO SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2200 W
- İki kademeli hız kontrolü
- Üç kademeli sıcaklık kontrolü
- Soğuk üfleme butonu
- Dar fön başlığı
- Pratik PVC askı halkası
- Aşırı ısınmaya karşı termal sigorta
- Şık ve ergonomik tasarım
- Sessiz çalışma
- Ergonomik tutma sapı
- Çıkarılabilen hava filtresi
- Profesyonel AC motor

2026

ÜRÜN KATALOĞU

Çetintaş
beyaz eşya • ısı • inşaat



Garanti

maximum + **bonus card** **WORLD** **AXES** **FINANSBANK** **Paraf.** **bankKart**

Ziraat Bankası

Sizin *evii*'niz Sizin tercihiniz



111

Tek Hp'li ocak (1000W)

Kolay Temizlenebilir Emaye Bek Tablası

Ayarlanabilir Termostat Kontrol Düğmesi

Siyah, Beyaz Renk Seçeneği

Ø 145 HP	Ölçüler	Ağırlık
1000 W	285x265x110	2.7 kg



121

Tek Hp'li ocak (1500W)

Kolay Temizlenebilir Emaye Bek Tablası

Ayarlanabilir Termostat Kontrol Düğmesi

Siyah, Beyaz Renk Seçeneği

Ø 180 HP	Ölçüler	Ağırlık
1500 W	285x265x110	3.2 kg



222

Çift Hp'li ocak (1000 + 1500W)


Kolay Temizlenebilir Emaye Bek Tablası

Ayarlanabilir Termostat Kontrol Düğmesi

Siyah, Beyaz Renk Seçeneği

Ø 145 HP	Ø 180 HP	Ölçüler	Ağırlık
1x1000 W	1x1500 W	285x505x110	4.9 kg

KLASİK-MODERN SETÜSTÜ OCAKLAR



202 T M / 202 T D M & 202 T M SC / 202 T D M SC

2 Gözü Gazlı Setüstü Ocak

Gaz Kesme Emniyeti

Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası

Emaye Tencere Izgarası

Ocağın Yan Tarafına Konumlandırılmış Kontrol Düğmeleri

Otomatik Ateşleme (202 T M SC/ 202 T D M SC Modellerinde)

Kuvvetli Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
1.61 kW	0.83 kW	285x505x110	3.7 kg



404 T / 404 T D

4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak

Gaz Kesme Emniyeti

Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası

Emaye Tencere Izgaraları

Bek Tablasının Ön Kısımına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmesi

Havuzlu Bek

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	500x500x110	6.9 kg

S 848 T / S 848 T D

4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak

Gaz Kesme Emniyeti

Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası

Düğmeden Ateşleme Sistemi

Emaye Tencere Izgarası

Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

Havuzlu Bek



Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	580x500x100	7.5 kg

S 818 T / S 818 T D

3 Gözü Gazlı+1 HP'li Setüstü Ocak

Gaz Kesme Emniyeti

Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası

Emaye Tencere Izgaraları

Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

Havuzlu Bek



Hot Plate	Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
1000 W	3.16 kW	1.61 kW	0.83 kW	580x510x100	9.5 kg

545 T / 545 T D

4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak

Gaz Kesme Emniyeti

Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası

Düğmeden Ateşleme Sistemi

Emaye Tencere Izgarası

Ocağın Yan Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

Havuzlu Bek



Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	500x500x110	6.9 kg

545 I T / 545 I T D

4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak

Gaz Kesme Emniyeti


Kolay Temizlenebilir Dekoratif Inox Bek Tablası

Düğmeden Ateşleme Sistemi

Emaye Tencere Izgarası

Ocağın Yan Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

Havuzlu Bek



Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	500x500x110	6.9 kg

CAM SET ÜSTÜ OCAKLAR




Lezzetli Yemek Pişirmek
İncelik İster...

848 CT SLIM EI

W 848 CT SLIM EI

GR 848 CT SLIM EI



4 Gözü Gazlı Setüstü Ocak
Gaz Kesme Emniyeti
Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
Düğmeden Ateşleme Sistemi
Emaye Tencere İzgarası
Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
Havuzlu Bek

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek	Ölçüler	Ağırlık
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW	285x265x110	10.5 kg



32 lt
Hacim



Inox ve Beyaz
Renk Seçeneği

A Sınıfı

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
650 W	650 W	510x295x445
Termostat	Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık
50-300 °C	0-90 dk	15,2 kg

LMXF3 İ / LMXF3 B

Ergonomik Dizayn

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

32 Lt. Hacim

Beyaz ve Inox Renk Seçeneği



50 lt
Hacim



Beyaz ve Inox
Renk Seçeneği

A Sınıfı

MXF5 E İ / MXF5 E B

Ergonomik Dizayn

Geniş İç Hacim

Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme

Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi

Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans

Statik Toz Boya Gövde

Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde

Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler

Cr-Ni Kaplama İç Izgara

Kaymaz Ayaklar

Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı

Fırın İçi Aydınlatma

Push Buton

Beyaz ve Inox Renk Seçeneği

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru	Lamba	Ölçüler	Termostat	Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
750 W	750 W	17W	15W	600x330x450	50-300 °C	0-90 dk	17,6 kg	50 lt



MXF5 İ E DB MXF5 B E DB



50 lt
Hacim



Inox ve Beyaz
Renk Seçeneği

A Sınıfı

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17,6 kg	50 lt

- Ergonomik Dizayn
- Geniş İç Hacim
- Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
- Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi
- Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans
- Statik Toz Boya Gövde
- Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde
- Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler
- Cr-Ni Kaplama İç Izgara
- Kaymaz Ayaklar
- Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı
- Fırın İçi Aydınlatma
- Çift Camlı Ön Kapak
- Push Button
- Beyaz ve Inox Renk Seçeneği



SMXF5 RS SMXF5 RK

50 lt
Hacim



Siyah ve Krem
Renk Seçeneği

A Sınıfı

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17,6 kg	50 lt

- Ergonomik Dizayn
- Geniş İç Hacim
- Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
- Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi
- Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans
- Statik Toz Boya Gövde
- Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde
- Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler
- Cr-Ni Kaplama İç Izgara
- Kaymaz Ayaklar
- Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı
- Fırın İçi Aydınlatma
- Üstten Düşme
- Siyah ve Krem Renk Seçeneği



50 lt
Hacim



A Sınıfı

CMXF5 Eİ DB

ÇİFT CAM

- Ergonomik Dizayn
- Geniş İç Hacim
- Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
- Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi
- Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans
- Statik Toz Boya Gövde - Cam Kontrol Paneli
- Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde
- Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler
- Cr-Ni Kaplama İç Izgara
- Kaymaz Ayaklar
- Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı
- Fırın İçİ Aydınlatma
- Çift Camlı Ön Kapak
- Push Button
- İnox Renk

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17.6 kg	50 lt



50 lt
Hacim



A Sınıfı

CMXF5 İ DB DRT

ÇİFT CAM

- Ergonomik Dizayn
- Geniş İç Hacim
- Rotary Timer Kontrol
- Bi-metal Termostatlı Isı Ayar Sistemi
- Gizli Alt Rezistans - Açık Üst Isıtıcı Rezistans
- Statik Toz Boya Gövde - Cam Kontrol Paneli
- Isıyı Yansıtan Emaye İç Gövde
- Kolay Temizlenebilen Emaye Tepsiler
- Cr-Ni Kaplama İç Izgara
- Kaymaz Ayaklar
- Turbo Fan Özelliği İle Eşit Isı Dağılımı
- Fırın İçİ Aydınlatma
- Çift Camlı Ön Kapak
- İnox Renk

Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Fan Motoru
750 W	750 W	17W
Lamba	Ölçüler	Termostat
15W	600x330x450	50-300 °C
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
0-90 dk	17.6 kg	50 lt

MİKRO DALGA FIRINLAR



MD 120 Setüstü Mikrodalga Fırın

Beyaz
Setüstü
Mekanik
Cam tabla
Döner Tabla
Buz Çözme Özelliği
Kapak Açma Mekanizması

Giriş Gücü	Çıkış Gücü	Güç Kademesi
1200 W	700 W	6
Lamba	Ölçüler	
15W	262x452x320	
Zaman Ayarlayıcı	Ağırlık	Hacim
30 dk	10.5 kg	20 lt



GMA 120 SA Ankastr Mikrodalga Fırın

Siyah
Ankastr
Dijital
Cam döner tabla
Buz Çözme Özelliği
Kapak Açma Mekanizması
Pişirme & Isıtma Fonksiyonlu

Güç	Frekans	Mikrodalga Çık. Gücü
230-240 V 50 Hz 1200W	1000 W (Grill)	800 W
Frekans	Dış Ölçüleri	İç Ölçüleri
2450 Mhz	234x452x370	210x315x329
Fırın Kapasitesi	Pişirme Şekli	Net Ağırlık
20 lt	Döner Tepsi	12.5 Kg



727 T

4 göz gazlı kombi fırın

Ocak Gaz Kesme Emniyeti

Buton Ateşleme Sistemi

Fırın Bölümü Elektrikli

Ayarlanabilir Termostat

Paslanmaz Çelik Alt ve Üst Rezistans

Yüksek ısıya dayanıklı çift camlı ön kapak

Kolay temizlenebilir emaye ocak ve fırın bölümü

Lpg Üretim

Doğalgaz dönüşüm seti

2 adet emaye tepsi

1 adet krom-nikel kaplama ızgara

A Sınıfı



29 lt
Hacim

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.16 kW	2x1.61 kW	0.83 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Ölçüler
650 W	650 W	510x400x560
Termostat	Ağırlık	Hacim
50-300 °C	20.5 kg	29 lt



737 T

3 göz gazlı + 1 Hp'li kombi fırın

Ocak Gaz Kesme Emniyeti

Buton Ateşleme Sistemi

Fırın Bölümü Elektrikli

Ayarlanabilir Termostat

Paslanmaz Çelik Alt ve Üst Rezistans

Yüksek ısıya dayanıklı çift camlı ön kapak

Kolay temizlenebilir emaye ocak ve fırın bölümü

Lpg Üretim

Doğalgaz dönüşüm seti

2 adet emaye tepsi

1 adet krom-nikel kaplama ızgara

A Sınıfı



29 lt
Hacim

Hot Plate	Kuvvetli Bek	Normal Bek
1000 W	3.16 kW	1.61 kW
Yardımcı Bek	Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı
0.83 kW	650 W	650 W
Ölçüler	Termostat	Ağırlık
510x400x560	50-300 °C	20.5 kg

TAM BOY FIRINLAR

A9012 CT / A9012 CTİ

- 4 Gözü Gazlı Ocak
- Ocak Gaz Kesme Emniyeti
- Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
- Düğmeden Ateşleme Sistemi
- Fırın Bölümü Elektrikli
- Ayarlanabilir Termostat
- Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
- Alt ve Üst Rezistans
- Cam Üst Kapak
- Yüksek Isıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
- Fırın İçi Aydınlatma
- Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
- Lpg Üretim
- Doğalgaz Dönüşüm Seti
- 2 Adet Emaye Tepsisi
- 1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.33 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	
1000 W	1100 W	
Fan Motoru	Zaman Ayarlı	Ölçüler
26 W	0-90 dk	600x600x885
Termostat	Ağırlık	
50-300 °C	45.1 kg	

A9012CWT

- 4 Gözü gazlı tam boy fırın
- Ocak Gaz Kesme Emniyeti
- Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı
- Düğmeden Ateşleme Sistemi
- Fırın Bölümü Elektrikli
- Ayarlanabilir Termostat
- Mekanik Zaman Ayarlı Pişirme
- Alt ve Üst Rezistans
- Cam Üst Kapak
- Yüksek Isıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak
- Fırın İçi Aydınlatma
- Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü
- Lpg Üretim
- Doğalgaz Dönüşüm Seti
- 2 Adet Emaye Tepsisi
- 1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara
- Wok Bek ile Eşit Isı Dağılımı

Wok Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
2.60 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Zaman Ayarlı	Fan Motoru	Üst Isıtıcı
0-90 dk	26 W	1000 W
Alt Isıtıcı	Ölçüler	Termostat
1100 W	600x600x885	50-300
	Ağırlık	
	45.1 kg	



A Sınıfı



A Sınıfı





A9036CT

4 Gözü Gazlı Ocak

Ocak Gaz Kesme Emniyeti

Turbo Fan Özelliği ile Eşit Isı Dağılımı

Turbo Rezistans

Düğmeden Ateşleme Sistemi

Fırın Bölümü Elektrikli

Ayarlanabilir Termostat

Dijital Zaman Ayarlı Pişirme

Alt ve Üst Rezistans

Cam Üst Kapak

Yüksek ısıya Dayanıklı Çift Camlı Ön Kapak

Fırın İçi Aydınlatma

Kolay Temizlenebilir Emaye Ocak ve Fırın Bölümü

Lpg Üretim

Doğalgaz Dönüşüm Seti

2 Adet Emaye Tepsi

1 Adet Krom-Nikel Kaplama Izgara

Kuvvetli Bek	Normal Bek	Yardımcı Bek
3.33 kW	2x1.61 kW	0.89 kW
Üst Isıtıcı	Alt Isıtıcı	Turbo Isıtıcı
1000 W	1100 W	2200 kW
Fan Motoru	Zaman Ayarlı	Ölçüler
26 W	0-90 dk	600x600x885
Termostat	Ağırlık	
50-300 °C	45.1 kg	

A Sınıfı



66lt
Hacim





1022 B H

Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör
Alüminyum Çift Filtreli Sistem
Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
Bacalı veya Karbon Filtre İle Kullanma Özelliği
Pişirme Aydınlatması

Motor Gücü	Emiş Gücü	Ağırlık
2x95 W	450 m ³	180x600x310



1022 İ H

Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör
Alüminyum Çift Filtreli Sistem
Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
Bacalı veya Karbon Filtre İle Kullanma Özelliği
Pişirme Aydınlatması

Motor Gücü	Emiş Gücü	Ağırlık
2x95 W	450 m ³	180x600x310



1032 B H

Çift Motorlu Sürgülü Aspiratör
Alüminyum Çift Filtreli Sistem
İki Farklı Devirde Çalışma Özelliği
Bacalı veya Karbon Filtre ile Kullanma Özelliği
Pişirme Aydınlatması

Motor Gücü	Emiş Gücü	Ağırlık
2x95 W	450 m ³	180x600x310